

آٹریو وینس (شریانی و وریدی) فستولا


آپ کے ڈاکٹر نے آپ سے اس بارے میں بات کی ہوگی کہ آپ کے لیے یا تو ابھی، یا مستقبل میں ہیموڈائلیسیس شروع کرنا ضروری ہے۔ ہیموڈائلیسیس کیلئے رگ تک مستقل رسائی (دوران خون تک رسائی) درکار ہوتی ہے۔ بیشتر مریضوں کے واسطے، ہیموڈائلیسیس کیلئے رگ تک رسائی کی بہترین قسم "AV" (آٹریو- وینس) فستولا ہے۔ فستولا بنانے کیلئے پیشگی منصوبہ بندی درکار ہوتی ہے کیونکہ سرجری کے بعد فستولا بنانے میں تھوڑا وقت (4-8 ہفتے) لگتا ہے۔ فی الوقت، حوالہ دینے سے لے کر فستولا بنانے اور استعمال کیلئے تیار ہونے میں 4 مہینے تک لگ سکتے ہیں، اسی وجہ سے آپ کو ڈائلیسیس شروع کرنے کی ضرورت ہونے سے تھوڑا وقت قبل یہاں بھیجا گیا ہے۔ مناسب طریقے سے بنائے ہوئے فستولا سے خون کا چکتہ بننے یا اس میں انفیکشن ہونے کا کم امکان ہوتا ہے اور یہ رگوں میں رسائی کی کسی دیگر شکل کی بہ نسبت زیادہ عرصے تک برقرار رہے گا۔

یہ پرچہ یہ سمجھنے میں آپ کی مدد کیلئے ہے کہ فستولا کیا ہے، اسے کس طرح استعمال کیا جائے گا اور آپ کا فستولا بن جانے کے بعد اس کی دیکھ بھال کیسے کی جائے۔

فستولا کیا ہے؟

فستولا ایسا عمل ہے جس میں آپ کے بازو کے ایک شریان اور ایک ورید کے بیچ ربط بنایا جاتا ہے۔ اس کے نتیجے میں، آپ کے بازو کی رگیں قدرے بڑی اور قدرے مضبوط ہوجاتی ہیں (کیونکہ شریان کی وجہ سے ورید میں زیادہ خون دوڑتا ہے) جو ڈائلیسیس یونٹ کے عملہ کیلئے فستولا کی سونیاں داخل کرنا آسان بنا دیتا ہے، جس کے ذریعہ آپ کا ڈائلیسیس ہوگا۔

آٹریو وینس فستولا



آپ کو ہنٹلے اینڈ پامر یونٹ واقع رائل برکشائر ہاسپٹل میں، خارجی مریض کے بطور ملاقات کا وقت (آؤٹ پشبینٹ اپائنٹمنٹ) دیا جائے گا۔ سرجن آپ کے بازوؤں کی تشخیص کرکے یہ فیصلہ کرے گا کہ کس کو استعمال کرنا بہترین ہے۔ عموماً اگلے 3 تا 4 ہفتوں میں سرجری ہوگی۔ کچھ مریضوں کیلئے اس کو مؤخر کیا جاسکتا ہے، کیونکہ سرجن کو استعمال کیلئے بہترین رگوں کی نشاندہی کرنے کے واسطے آپ کے بازوؤں کی دموی شریانوں کا ایک الٹرا ساؤنڈ درکار ہوتا ہے۔ یہ کام رائل برکشائر ہاسپٹل کے ایکسرے ڈپارٹمنٹ میں کیا جائے گا۔

آپریشن کا کام چرچ بل ہاسپٹل، آکسفورڈ میں یومیہ معاملے کے بطور، سن کرنے والی دوا دے کر، سرجن کے ذریعہ کیا جائے گا۔ سرجری کے بعد آپ کو تھوڑی سی تکلیف ہوسکتی ہے لیکن ڈاکٹرز ضروری ہونے پر درد کش دوائیں تجویز کریں گے۔ کبھی کبھی آپ کو عمومی بے ہوشی اور کی ضرورت ہوسکتی ہے اور ضرورت ہونے پر سرجن آپ سے اس بارے میں گفتگو کرے گا۔

عموماً اس میں کوئی ٹانگے نہیں ہوتے ہیں جنہیں نکالنا پڑے گا۔

آکسفورڈ آپ کو بذریعہ خط یا ٹیلیفون سرجری کی تاریخ سے مطلع کرے گا۔
اگر آپ کو سواری درکار ہے تو براہ کرم مارٹا یا ٹریسی کو 01865 226109 پر کال کریں۔

اگر آپ ورفرین یا کلویڈوجریل لے رہے ہیں تو براہ کرم اپنے آؤٹ پشمنٹ اپائنٹمنٹ کے دوران سرجن کو بتائیں۔

بیچیدگیاں

تمام سرجری کی طرح، اس میں بھی پیچیدگیاں ہوسکتی ہیں البتہ ایسا اکثر وبیشتر نہیں ہوتا ہے۔ ان میں شامل ہیں: جریان خون، جس کیلئے کبھی کبھی خون دینے کی ضرورت پڑسکتی ہے؛ انفیکشن؛ بے حسی اور دوا، مسکن دوا اور دیگر نشہ آور دواؤں کی پیچیدگیاں، اور آپریشن کی جگہ پر حد سے زیادہ سوجن اور جلن۔ ان میں سے بیشتر پیچیدگیاں زیادہ مداخلت کے بغیر حل ہوجائیں گی لیکن کچھ کیلئے مخصوص معالجہ درکار ہوتا ہے۔ کبھی کبھار، AVF کو معکوس کرنا ہوتا ہے کیونکہ بازو کے حصوں میں فراہمی کافی زیادہ بڑھ یا گھٹ جاتی ہے۔ آپ کو منظوری دینے سے پہلے سرجن یا انسٹھیسٹ سے کسی تشویشات پر گفتگو کر لینی چاہیے۔

فسٹولا کس طرح استعمال کیا جاتا ہے؟

آپ کی سرجری کے بعد، آپ کے فسٹولا کو "تیار" ہونے کیلئے عموماً 4 تا 8 ہفتے درکار ہوں گے۔ ڈاکٹرز اور ہیموڈائلیسس سے متعلق نرسیں آپ کے بازو کی تشخیص کرکے یہ فیصلہ کریں گے یہ کب استعمال کیلئے تیار ہے۔ ہر ڈائلیسس سیشن میں، آپ کے فسٹولا میں دو سوئیوں داخل کی جائیں گی، ایک سوئی خون کو "صاف کرنے" کیلئے ڈائلیسس میں لیتی ہے اور پھر صاف کردہ خون دوسری سوئی کی معرفت آپ کو واپس پہنچائی جاتی ہے۔ آپ کے جسم سے باہر موجود خون کی مقدار در حقیقت کافی معمولی ہوتی ہے۔ ہر ڈائلیسس سیشن کے آخر میں سوئیوں کو نکال دیا جاتا ہے اور پلاسٹر سے اس جگہ کو ڈھک دیتے ہیں۔ انہیں اگلے دن ہٹایا جاسکتا ہے۔

میں اپنے فسٹولا کا کس طرح خیال رکھوں؟

فسٹولا بنا دیئے جانے کے بعد آپ عموماً اس جگہ کے ارد گرد بہنہناہٹ جیسی حسیت محسوس کرسکیں گے۔ اسے "سنسناہٹ" یا "بروٹ" کے نام سے جانا جاتا ہے۔ آپ کو روزانہ دو بار، صبح اور شام میں، سنسناہٹ کی موجودگی کو چیک کرنے کی صلاح دی جاتی ہے۔ اگر کوئی بہنہناہٹ محسوس نہیں ہوتی ہے یا یہ کافی کمزور محسوس ہوتی ہے تو آپ کو اپنے گردے والے شعبہ سے رابطہ کرتے رہنا چاہیے، اگر وہ بند ہوں تو کتابچے کے آخر میں درج نمبر پر وکٹوریا وارڈ سے رابطہ کرنا چاہیے۔

آپ کو فسٹولا لگا دیئے جانے پر درج ذیل سے آگاہ رہنا چاہیے:

- اپنے بازو کو ہمیشہ صاف رکھیں۔ اگر آپ کے فسٹولا کا کوئی بھی حصہ درد انگیز، سرخ یا متورم ہوجاتا ہے تو، جتنی جلدی ممکن ہو اپنی رینل ٹیم (گردے سے متعلق ٹیم) سے رابطہ کریں۔ اگر وہ بند ہیں تو وکٹوریا وارڈ کو کال کریں (نمبر اس کتابچے کے آخر میں درج ہیں)
- آپ کو سرجری کے بعد 2-4 دنوں تک گاڑی نہیں چلانی چاہیے۔
- کبھی بھی کسی کو اپنے فسٹولا والے بازو پر بلڈ پریشر کف نہ لگانے دیں۔
- اپنے فسٹولا والے بازو پر گھڑیاں نہ پہنیں یا سخت کف نہ باندھیں۔
- فسٹولا کا استعمال صرف ہیموڈائلیسس کیلئے ہونا چاہیے۔ کبھی بھی کسی کو اپنے فسٹولا سے خون نہ لینے دیں یا اس میں ڈرپ نہ لگانے دیں۔
- اپنے فسٹولا والے بازو سے بھاری وزن (جیسے خریداری والے تھیلے) نہ اٹھائیں۔

- خیال رکھیں کہ آپ کا رسائی والا حصہ ٹکرائے نہیں، اس میں سوراخ نہ ہو یا وہ کٹ نہ جائے۔
- آپ کو ورزش کرنے کیلئے اور آپ کے فسٹولا کو بننے میں مدد کرنے کیلئے ایک چھوٹی سی بھینچنے والی گیند دی جا سکتی ہے۔
- آپ کو ڈائلیس سے آگاہی کا ایک کارڈ اور امکانی طور پر ایک سرخ رسٹ بینڈ (کلائی پر باندھنے کا فیٹہ) آپ کے فسٹولا والے بازو میں پہننے کو دیا جائے گا۔

اگر میرے کوئی سوالات ہیں تو کیا ہوگا؟

اگر آپ کے کوئی سوالات یا تشویشات ہیں؛ یا اگر آپ کو ہسپتال تک سواری درکار ہے تو، براہ کرم اپنے متعلقہ جگہوں میں موجود نرسوں سے رابطہ کریں۔

0118 322 8360	بینیان ڈائلیس یونٹ:
01344 662961	براکنیل ڈائلیس یونٹ:
0118 322 7322	CAPD یونٹ:
0118 322 8519	ہنٹلے اینڈ پامر یونٹ:
0118 322 7899	کڈنی کیئر نرسیز:
0118 322 5111 پیجر 40593	ٹرانسپلانٹ نرسیز:
0118 3227476	وکتوریا وارڈ:
01753 866008	ونڈسر ڈائلیس یونٹ:

مزید معلومات

مزید معلومات درج ذیل ویب سائٹوں پر مل سکتی ہے:

www.britishkidney-pa.co.uk/patient-info

www.beaumont.ie/kidneycentre-forpatients-aguidetodialysis-accessfo

www.kidneypatientguide.org.uk

www.nhs.uk/conditions/Kidney-disease-chronic

REN_1248

ریئل میڈیسن، ستمبر 2013

نظر ثانی کی تاریخ: ستمبر 2015