

قائمة فحص لقاح BCG

يرجى إخبارنا إذا كان أي مما يلي ينطبق عليك (أو يتم تطعيم رضيعك / طفلك):

- هل سبق لك أن تلقيت لقاح السل (BCG (TB)؟
- هل سبق لك أن خضعت لاختبار السل مانتو (Mantoux) / تي سبوت (Tspot) / كونتيفيرون (Quantiferon) (TB)؟
- هل أنت أو أي شخص في أسرتك قد أجرى، أو يجري حاليًا فحصًا للسل؟
- هل سافرت خارج المملكة المتحدة للإقامة الطويلة لمدة 3 أشهر؟
- أثناء الحمل أو الرضاعة، هل تلقيت أي دواء يمكن أن يؤثر على جهازك المناعي - والذي يمكن أن يكون قد انتقل إلى طفلك - أي دواء يؤثر على قدرتك على مكافحة العدوى؟
- هل تعاني من أي حساسية، خاصة تجاه مونوهيدرات ال-جلو تومات الصوديوم (L-glutamate monohydrate)؟
- هل تعاني من نقص المناعة بسبب مرض أو علاج؟
- الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية، أو سرطان الدم، أو الغدد الليمفاوية، أو داء هودجكين (Hodgkin's disease)، أو ورم في الجملة الشبكية البطانية (reticuloendothelial).
- نخاع العظم أو زرع الأعضاء في الأشهر الستة الماضية.
- الستيرويدات خلال الثلاثة أشهر الماضية.
- العلاج البيولوجي المثبط للمناعة خلال الاثني عشر شهرًا الماضية.
- هل تعاني من حالة الجلد الإنتاني، على سبيل المثال الأكرزيم أو الصدفية؟
- هل كانت درجة حرارتك مرتفعة خلال الـ 48 ساعة الماضية؟
- هل أنت مريضة اليوم؟
- هل يمكن أن تكوني حامل؟

Royal Berkshire NHS Foundation Trust

London Road, Reading RG1 5AN

0118 322 5111 (سويتشبرورد)

www.royalberkshire.nhs.uk

يمكن إتاحة هذا المستند بلغات وتنسيقات أخرى عند الطلب.

خدمة علاج مرض السل، ويست بيركشاير، قسم طب الجهاز التنفسي، مايو 2009

تمت المراجعة في يوليو 2020. تاريخ المراجعة: يوليو 2022